

Technical cross-section drawing of a building foundation and drainage system. The drawing shows a foundation wall (Stützmauer) and a base (Gründung) with various layers of soil, gravel, and drainage components. Key features include a drainage channel (Drainagerohr) with a 0.5% slope, a filter fabric (Filtervlies), and a geotextile (Geotextil). The drawing is labeled with dimensions and material specifications.

Labels and Dimensions:

- Stützmauer:** 155x8x12 cm (left), 155x8x12 cm (right)
- Schotter:** 45/120 (left), 45/120 (right)
- Geotextil:** (multiple locations)
- 2x3 Rigole:** h=35 cm (left), h=35 cm (right)
- Filtervlies (8/16):** (multiple locations)
- 2x DN 125 Drainagerohr (Stangenware) (Flex-Rohr):** (left), (right)
- Flex-Rohr DN 125 als Drainagerohr:** (bottom center)
- Gründung nach Architektenplanung:** (bottom left)
- Fundament PU-Stützen nach Architektenplanung:** (bottom right)
- Dimensions:** 1.30, 1.30, 0.5%

[illegible][illegible]

STÜTZMAUER
155x85x12 cm

ABLAUFKÖRPER

GEOTEXTIL

2x3 RIGOLE
h= 35 cm, 80/80/35

SCHOTTER 45/120

2x DN 125 DRAINAGE/ROHR, h=0.5%
(STANGENWARE/ FLEX-ROHR)

DN100 110

STÜTZMAUER
155x85x12 cm

GEOTEXTIL

SCHOTTER 45/120

2x3 RIGOLE
h= 35 cm, 80/80/35

2x DN 125 DRAINAGE/ROHR, h=0.5%
(STANGENWARE/ FLEX-ROHR)

DN100 110 (Überlauf)

FUNDAMENT PV-STÜTZEN
NACH ARCHITEKTENPLANUNG

1.30

0.5%

0.5%

1.30

12

20

60

25

1.40

1.50

TIFFBOARD UND PARKPLATZAUFBAU
NACH VORGABEN DES ARCHITEKTEN

[illegible]


Querschnittsplan einer Außenkloasette mit folgenden Beschriftungen:

- Ø427mm GUSS-ABDECKUNGSKLASSE D
- Spül-Kontrollschraube DN 400
- GEOTEXTIL
- 2x3 RIGOLE l=25 cm
- ABLAUFKÖRPER
- SCHÖTTER 45/100
- DN100 (ÜBERLAUF)
- DN100 110
- SCHÖTTER 45/100
- STÜTZMAUER 100x40x12 cm
- GEOTEXTIL
- GEWÄSSCHER FEINSAND
- GEOTEXTIL
- FLEX-ROHR DN 125 ALS DRAINAGE
- GEOTEXTIL
- GRÜNDUNG NACH ARCHITEKTENPLANUNG
- FILTERRIESEN (8/16)
- 2x DN 125 DRAINAGE-ROHR 140-5% (STANGENWARE/ FLEX-ROHR)

UNKLARHEITEN UND/ODER MASSDIFFERENZEN
HAT DER AUFTRAGNEHMER MIT DER ÖRTLICHEN
BAUÜBERWACHUNG VOR AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.

GÜLTIG NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

Index	Datum	Änderung	Bearb



Projekt-Nr.:	22860
Plan-Nr.:	A 4.01
Maßstab:	1 : 20
Bearbeitet:	RAMU
Gezeichnet:	AHAT
Geprüft:	RAMU
CAD-System/Stand:	AutoCAD/22.05.2025